



# 检测报告

## TEST REPORT

委托单位: 吉林省中润环保工程有限公司

受检单位: 吉林省肝胆病医院

样品类型: 有组织废气

检测类别: 年度检测

检测月份: 2022 年 6 月 (季度)

吉林省中晟检测有限公司  
The Jilin Province Zhongsheng Testing Co., LTD



## 注 意 事 项

### Note

1. 报告无检测单位专用章无效。

The report having no analyzing unit seal is invalid.

2. 复制报告未重新加盖检测单位专用章无效。

The report copied having no analyzing unit seal is invalid.

3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report having no Preparer's, no checker's, and no approver's signature is invalid.

4. 报告涂改无效。

The report altered is invalid.

5. 对报告有异议, 在收到报告之日起 15 日内, 向本单位或上级主管部门申请复验, 逾期不申请的, 视为认可检测报告。

If you have a objection to the report, after receiving the report within 15 days from the date please apply for re-analysis to this unit or superior departments, if no apply, the report is recognized .

6. 本公司声明只对被检样品负责。

The company statement only to be responsible for the test sample.

7. 未经本机构批准不得复制 (全文复制除外) 报告。

No report may be reproduced without the approval of this body(except full-text reproducing).



吉林省中晟检测有限公司

The Jilin Province Zhongsheng Testing Co., LTD

---

地址: 长春市净月开发区小合台工业区一号厂房南端一楼

邮编: 130117

电话: +86-0431-88886200

一、检测基本信息

|          |                  |        |     |        |    |
|----------|------------------|--------|-----|--------|----|
| 委托单位     | 吉林省中润环保工程有限公司    |        |     |        |    |
| 受检单位     | 吉林省肝胆病医院         |        |     |        |    |
| 采样日期     | 2022 年 06 月 27 日 |        |     |        |    |
| 采样人      | 宋博 李冬艳           |        |     |        |    |
| 受检单位联系人  | 韩露               |        |     |        |    |
| 受检单位联系方式 | 18166877391      |        |     |        |    |
| 气象参数     | 温度℃              | 气压 kpa | 湿度% | 风速 m/s | 风向 |
|          | 25               | 99.1   | 32  | 2.3    | 南  |

二、分析方法及分析仪器

| 检测项目 | 检测依据                                                                              | 仪器名称及型号            | 设备编号  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 氨    | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法<br>HJ 533-2009                                             | 紫外/可见分光光度计 UV-5500 | IE-22 |
| 硫化氢  | 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局编，中国环境出版集团出版，2003 年）第五篇 污染源监测 第四章 十、（三） |                    |       |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法<br>GB/T 14675-1993                                            | ——                 | ——    |

三、分析结果

| 检测项目 | 监测点位  | 样品编号           | 排放量  | 单位   |
|------|-------|----------------|------|------|
| 氨    | 废气排放口 | YQ202206270401 | 未检出  | kg/h |
| 硫化氢  |       | YQ202206270402 | 0.03 | kg/h |
| 臭气浓度 |       | YQ202206270403 | 173  | 无量纲  |

—————以下空白—————



编制: 张莹  
2022年7月2日

审核: 刁丽岩  
2022年7月2日

授权签字人: 张春雨  
2022年07月02日  
吉林省中晟检测有限公司